



PROMIENNIKI CERAMICZNE dla budynków inwentarskich

Nowe rozwiązania
zaprojektowane z hodowcami
dla hodowców



- wysoka wydajność / moce do 14 kW
- instalacja w jednej lub dwóch liniach
- duże oszczędności kosztów ogrzewania



Komfort i bezpieczeństwo w hodowli drobiu



Zwiększenie wydajności hodowli → nasz główny klient: pisklęta



Promienniki gazowe SBM, tak samo jak słońce, generują promieniowanie podczerwone, które w kontakcie z posadzką i zwierzętami zamienia się w ciepło. Dzięki takiemu bezpośredniemu ogrzewaniu zwierzęta mają najlepsze warunki do optymalnego wzrostu.


Dobrze zaprojektowany system ogrzewania jest czynnikiem, który ma coraz większy wpływ na sukcesy w zakresie hodowli.




- optymalne ogrzewanie dla drobiu
- redukcja stopnia umieralności
- poprawa warunków hodowli
- mniejsze zużycie paszy

Ogrzewać racjonalnie i efektywnie

Zwierzęta znajdują się cały czas w dogrzanym pomieszczeniu, w którym nadmiar wilgotności ściółki jest redukowany do minimum, co powoduje polepszenie warunków higienicznych hodowli. To daje hodowcy znaczące korzyści: spadek liczby umieralności, mniejsze zużycie pasz i jednolitość masy ciała w stadzie.



Dzięki wyjątkowemu wykonaniu (dwa palniki ceramiczne w urządzeniu), promienniki XLA mogą być zamontowane na jednej centralnej nitce gazowej w każdym obiekcie o szerokości do 16 m. Promienniki XL mają dużą moc grzewczą, są lekkie i o kompaktowej konstrukcji. Są proste w montażu, łatwe w serwisowaniu, trwałe i zbudowane z materiałów o wysokiej jakości (stal nierdzewna, ceramika, mosiądz).



wysokowydajne promienniki ceramiczne SBM XLA

Promienniki XLA zapewniają najlepsze warunki dla drobiu, ponieważ:

- ✓ wszystkie pisklęta znajdują odpowiednią dla siebie temperaturę
- ✓ w budynku nie ma żadnych stref zimnych lub stref z nadmierną temperaturą

Komfort i bezpieczeństwo w hodowli drobiu

Nasze innowacyjne rozwiązanie

- ➔ nowa generacja automatycznych
wysoko wydajnych promienników ceramicznych

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych promienników SBM hodowca uzyskuje efektywny przyrost masy zwierząt i duże oszczędności w zużyciu gazu.

Nasze promienniki są bardzo trwałe i solidne dzięki kompaktowej budowie i wysokiej wydajności. Są łatwe w montażu.

Promienniki mają długi okres trwałości, ponieważ nie mają żadnych ruchomych elementów oraz dlatego, że zbudowane są z materiałów o najlepszej jakości (stal nierdzewna, ceramika, mosiądz).



Filtr metalowy

Nowe filtry metalowe redukują interwały koniecznych przeglądów i nie powodują wzrostu kosztów serwisu.

Filtry metalowe można bardzo łatwo wyczyścić, a dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej mają bardzo długi okres żywotności.



Kolejne zalety promienników SBM:

- ➔ użytkowanie możliwe z LPG lub gazem ziemnym
- ➔ prosta instalacja, łatwy serwis
- ➔ trwałość ponad 10 lat
- ➔ oszczędność gazu do 40%



16 m



Promiennik 216 XL

Promienniki podwójne

Typ	Moc w W	Zużycie gazu g/h	Wysokość zawieszenia cm	Obszar ogrzewany* długość x szerokość
212 XLS/XLA	11 000	740	100 do 180	10m x 14m
216 XLS/XLA	14 500	980	120 do 200	12m x 16m

* W zależności od warunków lokalnych i typu budynku.



Promiennik 16 FA



Promiennik 3 FA

Promienniki pojedyncze


Typ	Moc w W	Zużycie gazu g/h	Wysokość zawieszenia cm	Obszar ogrzewany* długość x szerokość
3 FS / FA	1 375	100	80 do 100	1 000
6 FS / FA	3 000	210	80 do 100	1 000
8 FS / FA	3 550	255	80 do 120	1 000
12 FS / FA	5 500	390	120 do 170	1 500
16 FS / FA	7 100	510	140 do 190	2 000

* W zależności od warunków lokalnych i typu budynku.

Komfort i bezpieczeństwo w hodowli drobiu



Z przyjemnością
przygotujemy dla
Państwa bezpłatną
konceptję ogrzewania
konkretnego obiektu.



Sprzedaż naszych urządzeń realizowana jest przez
naszego przedstawiciela w Polsce.



Jesteśmy obecni w ponad 40
krajach na całym świecie.

Promienniki gazowe SBM
Właściwy wybór
dla Państwa zwierząt.



TRYB AUTOMATYCZNY


Promienniki typu XLA i FA mogą
pracować w trybie automatycznym.



Automatyczny zapłon i regulacja

➔ **większe oszczędności kosztów ogrzewania**

Promienniki gazowe SBM XLA są
sterowane modulem Sunmaster -
idealne rozwiązanie dla hodowli
drobiu.
Moduł Sunmaster automatycznie
włącza promienniki i reguluje
temperaturę, co powoduje duże oszczędności w
zużyciu gazu.



Sterowanie centralne

Dzięki modułowi Sunmaster SAT promienniki
SBM można podłączyć do centralnego sterowania
wentylacją (sygnał 0 10 V).



przykładowo



System **AUTOMATYCZNY** zapewnia:

- ➔ wysoki komfort użytkowania
- ➔ oszczędności w zużyciu gazu
(do **40%**)

Komfort i bezpieczeństwo w hodowli drobiu



światowy producent systemów ogrzewania
60 lat doświadczenia i innowacji

- przemysł
 - usługi
 - technologia
- budynki inwentarskie



CENTAURUS®

Centaurus Solutions and Service
Krzysztof Czerwiński

ul. Abrahama 1A • 80-307 Gdańsk

tel: +48 58 762 96 40 / 41 • fax: +48 58 762 96 42

e-mail : centaurus@centaurus.com.pl

www.centaurus.com.pl

