



PROMIENNIKI CERAMICZNE dla budynków inwentarskich

Nowe rozwiązania
zaprojektowane z hodowcami
dla hodowców



wysoka wydajność / moce do 14 kW
instalacja w jednej lub dwóch liniach
duże oszczędności kosztów ogrzewania



Komfort i bezpieczeństwo w hodowli drobiu



Zwiększenie wydajności hodowli nasz główny klient: pisklęta



Promienniki gazowe SBM, tak samo jak słońce, generują promieniowanie podczerwone, które w kontakcie z posadzką i zwierzętami zamienia się w ciepło. Dzięki takiemu bezpośredniemu ogrzewaniu zwierzęta mają najlepsze warunki do optymalnego wzrostu.


Dobrze zaprojektowany system ogrzewania jest czynnikiem, który ma coraz większy wpływ na sukcesy w zakresie hodowli.




optymalne ogrzewanie dla drobiu
redukcja stopnia umieralności
poprawa warunków hodowli
mniejsze zużycie paszy

Ogrzewać racjonalnie i efektywnie

Zwierzęta znajdują się cały czas w dogrzanym pomieszczeniu, w którym nadmiar wilgotności ściółki jest redukowany do minimum, co powoduje polepszenie warunków higienicznych hodowli. To daje hodowcy znaczące korzyści: spadek liczby umieralności, mniejsze zużycie pasz i jednolitość masy ciała w stadzie.



Dzięki wyjątkowemu wykonaniu (dwa palniki ceramiczne w urządzeniu), promienniki XLA mogą być zamontowane na jednej centralnej nitce gazowej w każdym obiekcie o szerokości do 16 m. Promienniki XL mają dużą moc grzewczą, są lekkie i o kompaktowej konstrukcji. Są proste w montażu, łatwe w serwisowaniu, trwałe i zbudowane z materiałów o wysokiej jakości (stal nierdzewna, ceramika, mosiądz).



wysokowydajne promienniki ceramiczne SBM XLA


nagrzewnice

promienniki metalowe

Promienniki XLA zapewniają najlepsze warunki dla drobiu, ponieważ:

wszystkie pisklęta znajdują odpowiednią dla siebie temperaturę

w budynku nie ma żadnych stref zimnych lub stref z nadmierną temperaturą



Nasze innowacyjne rozwiązanie

nowa generacja automatycznych
wysoko wydajnych promienników ceramicznych

Dzięki zastosowaniu innowacyjnych promienników SBM hodowca uzyskuje efektywny przyrost masy zwierząt i duże oszczędności w zużyciu gazu.

Nasze promienniki są bardzo trwałe i solidne dzięki kompaktowej budowie i wysokiej wydajności. Są łatwe w montażu.


Promienniki mają długi okres trwałości, ponieważ nie mają żadnych ruchomych elementów oraz dlatego, że zbudowane są z materiałów o najlepszej jakości (stal nierdzewna, ceramika, mosiądz).



Filtr metalowy

Nowe filtry metalowe redukują interwały koniecznych przeglądów i nie powodują wzrostu kosztów serwisu.

Filtry metalowe można bardzo łatwo wyczyścić, a dzięki wykonaniu ze stali nierdzewnej mają bardzo długi okres żywotności.



Kolejne zalety promienników SBM:

- użytkowanie możliwe z LPG lub gazem ziemnym
- prosta instalacja, łatwy serwis
- trwałość ponad 10 lat
- oszczędność gazu do 40%



Wysoka emisyjność
Filtr metalowy, odbłyśnik i
pleciona siatka ze stali nierdzewnej
Modulacja mocy od 10 do 100%
Sterowana regulacja w zakresie
0-10 V


Komfort i bezpieczeństwo w hodowli drobiu



Promienniki podwójne

Typ	Moc w W	Zużycie gazu g/h	Wysokość zawieszenia cm	Obszar ogrzewany* długość x szerokość
HPS 5	5 600	420	150 do 200	8m x 10m
HPS 10	11 700	880	170 do 230	10m x 12m

* W zależności od warunków lokalnych i typu budynku.




Promiennik 216 XL




Promienniki podwójne

Typ	Moc w W	Zużycie gazu g/h	Wysokość zawieszenia cm	Obszar ogrzewany* długość x szerokość
212 XLS/XLA	11 000	740	100 do 180	10m x 14m
216 XLS/XLA	14 500	980	120 do 200	12m x 16m

* W zależności od warunków lokalnych i typu budynku.



Promiennik 16 FA



Promiennik 3 FA

Promienniki pojedyncze


Typ	Moc w W	Zużycie gazu g/h	Wysokość zawieszenia cm	Obszar ogrzewany* długość x szerokość
3 FS / FA	1 375	100	80 do 100	1 000
6 FS / FA	3 000	210	80 do 100	1 000
8 FS / FA	3 550	255	80 do 120	1 000
12 FS / FA	5 500	390	120 do 170	1 500
16 FS / FA	7 100	510	140 do 190	2 000

* W zależności od warunków lokalnych i typu budynku.

Komfort i bezpieczeństwo w hodowli drobiu



Z przyjemnością
przygotujemy dla
Państwa bezpłatną
koncepcję ogrzewania
konkretnego obiektu.



Sprzedaż naszych urządzeń realizowana jest przez
naszego przedstawiciela w Polsce.



Jesteśmy obecni w ponad 40
krajach na całym świecie.

Promienniki gazowe SBM
Właściwy wybór
dla Państwa zwierząt.




Promienniki ceramiczne, poprzez emisję promieniowania podczerwonego, podobnego do słonecznego zapewniają odpowiedni komfort cieplny. Taka technologia ogrzewania posiada dwie główne zalety:

Kurczaki i pisklęta odczuwają ciepło, co sprzyja szybkiemu metabolizmowi i zapewnia ich optymalny wzrost.

Ściółka jest odpowiednio ciepła dzięki czemu nie ma w niej wilgoci z odchodów i w okolicach poidła. Cały czas jest sucha i miękka. Warunki higieniczne ulegają znacznej poprawie. Ściółka może być wykorzystywana dłużej, co oznacza mniejsze koszty hodowli.


INSTALACJA z zapłonem PÓŁAUTOMATYCZNYM

Promienniki **FS** są zapalane i włączane ręcznie natomiast temperatura jest regulowana automatycznie za pośrednictwem modułu VISIOLON.




INSTALACJA z AUTOMATYCZNYM zapłonem i sterowaniem

Promienniki **FA** są wyposażone w system zapłonowy który działa jak automatyczny przełącznik ON/OFF. Sterownik VISIOLON dostosowuje automatycznie temperaturę do bieżących potrzeb.



OSZCZĘDNE ZUŻYCIE GAZU
OPTYMALNY WZROST STADA
TEMPERATURA KOMFORTU DLA DROBIU
DŁUŻSZY CZAS KORZYSTANIA ZE ŚCIÓŁKI

Komfort i bezpieczeństwo w hodowli drobiu



światowy producent systemów ogrzewania
60 lat doświadczenia i innowacji

- przemysł
- usługi
- technologia
- budynki inwentarskie

WYŁĄCZNY
GRZEJNIKI
CERAMICZNE
NA GAZ
PRODUCENT



CENTAURUS®

Centaurus Solutions and Service
ul. Skłodowskiej Curie 11/3 • 81-703 Sopot
tel. 507 792 011, 604 277 276
e-mail : centaurus@centaurus.com.pl
www.centaurus.com.pl

